

First Choice
For
Security
Professionals

TURBO HD

パンチルトズームカメラ



DS-2AE5225TI-A(C)

2MP 25倍IR付 PTZ型 HD-TVIカメラ

特徴

高屈折率でバラツキが低い独特なアパーチャーリンケージ技術と当社独自のHD-ISP技術とが融合した最先端のカメラレンズを搭載




DS-2AE5225TI-A(C)

2MP 25倍IR付 PTZ型 HD-TVIカメラ

カメラ	
モデル	DS-2AE5225TI-A(C)
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	1920 × 1080
フレームレート	50Hz: 25fps @(1920 × 1080) 60Hz: 30fps @(1920 × 1080)
最低照度	カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 白黒: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux IR時
ホワイトバランス	自動/手動/半自動/ATW/屋内/屋外
AGC	自動/手動
DNR	3D DNR
WDR	≥ 120 dB
シャッタースピード	PAL: 1/1 秒 ~ 1/10,000 秒 NTSC: 1/1 秒 ~ 1/10,000 秒
デイ & ナイト	IR カットフィルター
デジタルズーム	16×
プライバシーマスク	8つのプログラム可能なプライバシーマスク
BLC (逆光補正)	対応
HLC (ハイライト補正)	対応
EIS (自動手ぶれ補正)	対応
リージョンalfフォーカス	対応
レンズ	
フォーカスモード	自動/半自動/手動
焦点距離	4.8 mm ~ 120 mm, 25× Optical
絞り範囲	F 1.6 to F 3.5
視野	水平視野: 57.6°~2.5° (狭角から広角) 垂直視野: 34.4°~1.4° (狭角から広角) 対角視野: 64.5°~2.9° (狭角から広角)
最小作動距離	10 mm ~ 1500 mm (狭角から広角)
ズーム速度	Approx. 3.6 秒 ↑ (光学, 狭角から広角)
パン&チルト	
パンレンジ	360°
パンスピード	パン手動速度: 0.1°~120°/秒 パンプリセット速度: 120°/秒
チルトレンジ	-15° ~ 90° (オートフィリップ)
チルトスピード	手動傾斜速度: 0.1°~80°/ 秒 プリセット速度の傾斜: 80°/ 秒
比例ズーム	ズーム倍数に応じて回転速度を自動的に調整可能
プリセット	256
パトロール	10パトロール、パトロールあたり最大32のプリセット
パターン	5パターン、合計録音時間は10分以上
パワーオフメモリ	対応

パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/なし
PTZ位置表示	ON/OFF
プリセット凍結	対応
スケジュールされたタスク	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/ゼロキャリブレーション/なし
赤外線	
IR 距離	最大150 m
IR 強度	ズーム率に応じて自動調整
入出力	
映像出力	切り替え可能なTVI / AHD / CVI / CVBSビデオ出力 (NTSCまたはPALコンポジット、BNC)
アラーム	2つのアラーム入力、1つのアラーム出力
RS-485 インターフェース	半二重モード 自己適応型HIKVISION、Pelco-P、Pelco-Dプロトコル
UTC 関数	UTCプロトコル (または以前のDVRのHIKVISION-Cプロトコル)
一般	
言語	English
電源	24 VAC 最大30 W (IR:10 W)
動作温度	-30° C ~65° C (-22° F to 149° F)
動作湿度	90% 以下
保護レベル	IP66標準 (屋外ドーム) TVS 4,000 V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護
取付	オプションのさまざまな取り付けモード
寸法	φ 208 mm × 305 mm (φ 8.19" × 12.01")
重量	約3.3 kg (7.28 lb.)

寸法



取付金具



DS-1602ZJ
PTZ用壁面取付金具



DS-1602ZJ-Conner
PTZ用角面取付金具



DS-1602ZJ-Pole
 Pole取付金具



DS-1602ZJ-Box
PTZ用壁面取付金具



DS-1663ZJ
PTZ用天井吊下金具



DS-1661ZJ
PTZ用天井吊下金具 (200mm)



DS-1662ZJ
PTZ用天井吊下金具 (500mm)



DS-1619ZJ
フック吊下金具